

Anleitung für die Installation Ihres Clientzertifikates

Für den Betrieb des WebERV wird **pro Z-Code** ein geeignetes digitales Zertifikat benötigt. Dieses Zertifikat ist kostenpflichtig (derzeit 14,50 EUR pro Jahr) und wird von der "A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH" ausgestellt. Die Bestellseite im Internet lautet: <u>http://www.a-trust.at/html/produkte/a-sign-light/order.asp</u>

1. Installation des ZERTIFIKATES

Installieren Sie das Zertifikat von A-Trust auf Ihrem PC wie nachfolgend beschrieben:

Name 🔺	Größe Typ Geändert am	
🚳 a-trust-zertifikat.p12	5 KB Privater Informatio 26.09.2007 15:12	
	Führen Sie mit einem Doppelklick auf das Zertifikat den des Zertifikatsimport-Assistenten aus. (Abb 2)	Start
	(A	bb 1)



tifikatsimport-Assistent Importdateiname Geben Sie die zu importierende Datei an.	Suchen Sie mit dem Button "Durchsuchen" das Zertifikat und Drücken Sie im Anschluss den Button "Weiter"
Datei <u>n</u> ame: C:\a-trust-zertifikat.p12	Durchsachen
Hinweis: Es können mehrere Zertifikate in einer einzigen Datei in folge gespeichert werden: Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)	enden Formaten
Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - "PKCS #7"-Zertifika Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)	ate (.P7B)
< Zurück Weiter	r > Abbrechen (Abb 3)
Zertifikatspeicher Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespe Windows kann automatisch eigen	Wählen Sie den Menüpunkt "Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikat basierend)" und klicken im Anschluss den Button "Weiter"
Pfad für die Zertifikate Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikatt) Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern Zertifikatspeicher:	yp basierend)
	Durchsuchen





2. EINTRAG des ERV-ZERTIFIKATES auf www.bundesdienste.at



3. Einrichten des/der Zertifikate(s) im WebERV-WT-Client



Achtung: pro Benutzer/Z-Code muss ein Zertifikat eingerichtet werden!

